



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

PLANO DE AÇÃO

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município		CNPJ	
Prefeitura Municipal de Viana		27.165.547/0001-01	
Endereço (Logradouro e Complemento)		C.E.P.	
Avenida Florentino Avidos, nº 01.		CEP 29.130-915	
Bairro	Município	Telefone	
Centro	Viana	(27) 2124-6760	
Página na Internet		Endereço Eletrônico	
www.viana.es.gov.br		gabinete@viana.es.gov.br	
2. DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO GESTOR			
Secretaria Municipal		CNPJ	
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo		27.165.547/0001-01	
Endereço (Logradouro e Complemento)		C.E.P.	
Avenida Florentino Avidos, nº 01.		CEP 29.130-915	
Bairro	Município	Telefone:	
Centro	Viana - ES	(27) 2124-6764	
Página na Internet		Endereço Eletrônico	
www.viana.es.gov.br		semect@viana.es.gov.br	
Informações Bancárias			
Banco	Agência	Nº Conta Corrente	CNPJ da Conta Corrente
Banestes	092	3418857-3	27.165.547/0001-01
3. DADOS CADASTRAIS DOS RESPONSÁVEIS PELA PARCERIA			
Prefeito Municipal		C.P.F.	
Wanderson Borghardt Bueno		[REDACTED]	
Nº RG	Órgão Expedidor	Telefone	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
Cargo	Endereço Eletrônico		
Prefeito	[REDACTED]		
Endereço (Logradouro e Complemento)		C.E.P.	
[REDACTED]		[REDACTED]	
Gestor do Fundo Municipal de Cultura		C.P.F.	
Renata Rosa Weixter		[REDACTED]	
Nº RG	Órgão Expedidor	Telefone	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
Cargo	Endereço Eletrônico		
Secretária Municipal de Esporte, Cultura e Turismo	[REDACTED]		
Endereço (Logradouro e Complemento)		C.E.P.	
[REDACTED]		[REDACTED]	
4. Identificação do Objeto			
Período de Execução			
Início		Término	
MARÇO/2023		DEZEMBRO/2024	
4.1 - Apresentação			
Considerando que o município de Viana possui Sistema Municipal de Cultura (Lei Municipal nº 2.604/2014) que se constitui num instrumento de articulação, gestão, fomento e promoção de políticas públicas, bem como de informação e formação na área cultural, tendo como essência a coordenação e cooperação intergovernamental com vistas ao fortalecimento institucional, à democratização dos processos decisórios e à obtenção de economicidade, eficiência, eficácia, equidade e efetividade na aplicação dos recursos públicos. Considerando que o município de Viana possui Conselho Municipal de Cultura, CMCV, órgão colegiado, consultivo, normativo e deliberativo, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, destinado a orientar e definir a Política Cultural do Município de Viana, ancorado na base legal do Sistema Municipal de Cultura e também pela Lei Municipal 2396/2011. Sendo que este Conselho aprovou o presente Plano de Ação apresentado conforme Ata de			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

PLANO DE AÇÃO

Reunião Ordinária anexada ao Plano.

Considerando que o Município de Viana possui Fundo Municipal de Cultura, (FMC), que se constitui no principal mecanismo de financiamento das políticas públicas de cultura no município, com recursos destinados a programas, projetos e ações culturais implementados de forma descentralizada, em regime de colaboração e cofinanciamento com a União e com o Governo do Estado do Espírito Santo, ancorado na Lei que rege o Sistema Municipal de Cultura e também na Lei Municipal nº 2434/2012.

Considerando que o município possui também a regularidade na aplicação de editais e chamamentos para a realização de projetos artísticos e culturais.

Considerando que a Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo de Viana possui programação orçamentária, conforme consta na Lei Orçamentária anual do exercício 2022, específica para a Lei de Incentivo à cultura do município e possui profissionais capacitados para o Gerenciamento do projeto tanto em sua execução quanto no acompanhamento, solução de problemas e avaliação de resultados.

O objeto deste plano de ação para captação do recurso do Programa de Coinvestimento – Fundo a Fundo entre a Secretaria de Estado da Cultura, FUNCULTURA, refere-se à obra de restauração por meio de contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra da edificação histórica identificada como Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, localizada a Rua Alvimar Silva, nº 1, Bairro Centro do município de Viana, ES.

4.2 - Justificativa

A edificação que abriga a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Viana data, segundo relatos históricos, do início do século XIX, sendo realizada a primeira missa no local em 24 de junho de 1816, com a construção ainda em andamento, e a inauguração solene do templo católico em 22 de março de 1817, por Frei Domingos de Jesus Maria, Vigário de Vitoria.

Durante o período colonial e imperial brasileiro, como é sabido por meio dos registros históricos disponíveis, a igreja católica era a responsável pela função pública de registro civil. Dessa forma, um povoado, para alcançar o reconhecimento de graus mais elevados de organização perante a administração pública, necessitava, além de um certo número de habitantes, também de uma capela / igreja com determinadas características, que pudesse abrigar, de forma conveniente, uma paróquia.

A localidade de Viana, originada a partir da fixação de um grupo de imigrantes dos Açores no lugar então denominado Santo Agostinho, tem a história de sua evolução urbana e social intimamente ligada a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, que se constitui em um símbolo fundamental da cultura local e suporte da memória coletiva não apenas deste local, mas também de todo o estado do Espírito Santo e do Brasil.

Nesta esteira, o Conselho Estadual de Cultura do Estado do Espírito Santo reconheceu, em 1983, os valores patrimoniais relevantes presentes neste bem histórico e cultural, promovendo seu tombamento e a respectiva inscrição no Livro do Tombo Histórico sob o nº30, folhas 3 e 4, garantindo a necessária proteção das características arquitetônicas e urbanísticas do imóvel.

A edificação foi erguida construída sobre uma pequena colina, no centro da ocupação urbana da sede de Viana, com grande destaque na paisagem, compreendendo uma tipologia típica da produção arquitetônica que teve lugar no Brasil durante o período colonial. A nave central é ladeada por duas torres, sendo cada uma com características de ornamentação diferentes e harmônicas e a torre do lado direito com a presença de dois sinos. Na região posterior a nave localiza-se a capela mor, elevada dois degraus em relação ao piso da nave, abrigando o presbitério e o acesso a capela do Santíssimo e a sacristia, que dá, por sua vez, acesso a uma sala paroquial, utilizada atualmente como depósito. Acima da nave, junto ao acesso principal, localiza-se o coro e no térreo da torre esquerda, o batistério. O térreo da torre direita abriga a sala do dízimo.

O imóvel é suporte da memória também com relação às técnicas construtivas e materiais utilizados na sua construção no período colonial brasileiro. As paredes de alvenaria de pedra autoportante sustentam os telhados cerâmicos apoiados por estrutura de madeira maciça e acabados internamente com forros em tábuas de madeira. Os pisos internos são diversificados, se apresentando em pedra, ladrilhos hidráulicos decorados e taboas corridas de madeira maciça. As esquadrias são em madeira maciça e vidro transparente.

Dentre tantos atributos que expressam a relevância da edificação supracitada, ressalta-se também a importância paisagística do imóvel, que destaca-se aos olhos das pessoas que chegam ao Centro da cidade, bem como a quem está de passagem pela BR 262.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

5. Plano de Aplicação				
Natureza da Despesa		SECULT (R\$)	Município (R\$)	Total (R\$)
Código	Especificação			
4.4.41.42	Auxílios	608.772,78	6.149,22	614.921,98

6. Metas a Serem Atingidas (Descrever as Metas a Serem atingidas e Ações que serão Executadas)	
6.1 - Metas Físico-Financeiras (São as metas que envolvem dispêndio de recursos financeiros, quantificando as ações que serão desenvolvidas)	
Meta 1: Obra de Restauro da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição	
Ação: Restauro da estrutura - Serviços preliminares, recuperação da cobertura, calçada externa, paredes, forros e teto, esquadrias, instalações elétricas e serviços complementares.	

7. Cronograma de Execução						
7.1 - Metas Físico-Financeiras						
Meta	Ação	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1. Obra de Restauro da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição	1.1 Serviços Preliminares	Construção de tapume com telha metálica ondulada em aço; construção de barracão de chapa de compensado para almoxarifado, com piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento; instalação de placa de obra padrão DER; locação de andaime metálico para trabalho na fachada; fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18.	mt²	5.783,59	Jul./2023	Dez./2023
	1.2 Recuperação da Cobertura	Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras; Retirada de estrutura em madeira do telhado; Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas; Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas; Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, incluso transporte vertical; Fornecimento e instalação de contra caibros, para fixação das ripas e telhas sobre a subcobertura do telhado, inclusive tratamento cupinicida; Tratamento em estrutura de madeira com cupinicida; Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira; Rufo de chapa de alumínio; Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm; Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos e pintura com tinta de base mineral, a três demãos, sobre reboco.	mt²	1.487,37	Ago./2023	Dez./2023
	1.3 Pisos (calçada externa e pisos de madeira)	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto; Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1.50 m de profundidade; Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2; Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm; Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm; Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3; Caiação de meio-fio, a três demãos; Recuperação de piso de	mt²	770,72	Set./2023	Fev./2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

		madeira de lei existente (incluindo lixamento, limpeza, envernizamento com acabamento fosco, conforme especificações de projeto); Restauração de pisos em ladrilho hidráulico existente, com previsão de substituição de até 5% da área total por peças novas replicadas a partir das peças originais, rejuntamento de pequenas falhas e tratamento da superfície com hidrofugante; Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico liso, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro; Confecção e assentamento de rodapé em ladrilho hidráulico 20x20cm, com acabamento boleado; Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa.				
	1.4 Paredes	Retirada de revestimento antigo em reboco; Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm; Pintura com tinta de base mineral, a três demãos, sobre reboco.	mt²	2.914,57	Set./2023	Fev./2024
	1.5 Forros e Tetos	Retirada cuidadosa de forro em madeira, para reaproveitamento; Recolocação de forro de madeira, com aproveitamento do material; Forro em madeira pinus, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação; Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos.	mt²	623,28	Out./2023	Fev./2024
	1.6 Esquadrias	Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias; Revisão / restauração de esquadria de madeira maciça (porta ou janela), considerando recomposição de material, conforme projeto e padrão existente; Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos; Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro; Instalação de vidro temperado; Anteparo em madeira maciça feito com ripas, conforme detalhe de projeto.	mt²	277,02	Set./2023	Jan./2024
	1.7 Serviços Complementares	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins); Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada; Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação.	mt²	400	Ago./2023	Fev./2024

8. Detalhamento das Despesas

8.1 – Contribuições ou Auxílios

Meta	Ação	Especificação	Indicador Físico		Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
			Unidade	Quantidade		
1. Obra de Restauro da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição	1.1 Serviços Preliminares	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adeseivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x).	m	84,00	259,77	21.820,77
		Barracão para almoxarifado área de 10.90m², de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m²	10,90	650,89	7.094,67



PLANO DE AÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

		Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER.	m ²	8,00	360,97	2.887,76
		Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m ² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem.	m ²	4.748,77	29,20	138.681,98
		Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada).	m ²	931,92	32,92	30.680,06
	1.2 Recuperação da Cobertura	Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras	m ²	198,27	28,12	5.574,82
		Retirada de estrutura em madeira do telhado	m ²	105,74	34,28	3.625,19
		Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas	m ²	66,09	111,75	7.385,51
		Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m ²	105,74	284,16	30.047,97
		Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, incluso transporte vertical.	m ²	264,36	25,62	6.772,14
		Fornecimento e instalação de contra caibros, para fixação das ripas e telhas sobre a subcobertura do telhado, inclusive tratamento cupinicida.	m ²	264,36	52,81	13.959,79
		Tratamento em estrutura de madeira com cupinicida	m ²	158,62	60,58	9.609,04
		Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira.	m ²	198,27	211,27	41.889,02
		Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm.	m	15,94	73,58	1.172,85
		Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm.	m	8,48	279,76	2.372,36
		Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos.	m ²	50,75	58,73	2.980,79
		Pintura com tinta de base mineral, a três demãos, sobre reboco.	m ²	50,75	39,98	2.028,92
	1.3 Pisos (calçada externa e pisos de madeira)	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto.	m ²	94,55	30,60	2.893,65
		Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade.	m ³	52,23	67,43	3.521,62
		Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2.	m ³	34,86	253,93	8.853,12
		Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm.	m ²	73,67	101,98	7.513,18
		Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm.	m ²	69,76	71,17	4.964,84
		Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m	80,94	80,88	6.546,68
		Caiação de meio-fio, a três demãos.	m ²	12,14	13,78	167,35
		Assoalho de madeira.	m ²	10,20	400,79	4.087,45
		Recuperação de piso de madeira de lei existente (incluindo lixamento, limpeza, envernizamento com acabamento fosco, conforme especificações de projeto).	m ²	57,79	51,13	2.954,64
		Restauração de pisos em ladrilho hidráulico existente, com previsão de substituição de até 5% da área total por peças novas replicadas a partir das peças originais, rejuntamento de pequenas falhas e tratamento da superfície com hidrofugante.	m ²	158,40	52,86	8.372,91
		Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico liso, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro.	m ²	6,18	111,41	688,51
		Confecção e assentamento de rodapé em ladrilho hidráulico 20x20cm, com acabamento boleado.	m	7,37	81,95	603,96
		Passelo de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa.	m ²	112,63	197,34	22.226,95
	1.4 Parede	Retirada de revestimento antigo em reboco.	m ²	485,81	11,77	5.717,00
		Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm.	m ²	485,81	71,17	34.575,44



PLANO DE AÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

		Pintura com tinta de base mineral, a três demãos, sobre reboco.	m ²	1.943,25	39,98	77.688,66
1.5 Forro e tetos		Retirada de forro em madeira, para reaproveitamento.	m ²	188,71	0,00	0,00
		Recolocação de forro de madeira, com aproveitamento do material.	m ²	94,36	71,24	6.721,45
		Forro em madeira pinus, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.	m ²	94,36	265,75	25.075,14
		Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvnil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos.	m ²	245,85	30,13	7.408,24
1.6 Esquadrias		Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias.	m ²	89,10	22,72	2.024,73
		Revisão / restauração de esquadria de madeira maciça (porta ou janela), considerando recomposição de material, conforme projeto e padrão existente.	m ²	22,28	415,22	9.248,98
		Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvnil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos.	m ²	89,10	33,47	2.982,28
		Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro.	m ²	14,98	569,43	8.530,03
		Instalação de vidro temperado, e = 8 mm.	m ²	14,98	663,51	9.939,32
		Anteparo em madeira maciça feito com ripas, conforme detalhe de projeto.	m ²	46,58	294,80	13.730,46
1.7 Serviços complementares		Limpeza geral de obras (quadradas, praças e jardins).	m ²	400,00	1,45	581,20
		Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m ³	79,22	95,98	7.603,40
		Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação.	und	1,00	1.117,17	1.117,17
T o t a l(R\$)						614.921,98

9. Cronograma de Desembolso

9.1 – SECULT

Os recursos serão transferidos para os municípios, segundo regramento expresso no inciso II do Art. 13 da Portaria 076-s, de 01 de julho de 2022, que versa:

II - investimento em obras:

- a) 20% (vinte por cento) após a aprovação do Plano de Ação, a assinatura do Termo de Responsabilidade e o depósito de contrapartida do município;
- b) 30% (trinta por cento) após cumprida a previsão estabelecida no § 1º do art. 14, e a autorização prevista no § 1º do art. 20 desta Portaria;
- c) 40% (quarenta por cento) após a comprovação de utilização de no mínimo 80% (oitenta por cento) do saldo já repassado; e
- d) 10% (dez por cento) após a conclusão prevista no Art. 21 desta Portaria.

9.2 – MUNICÍPIO

R\$ 6.149,22 no mês de assinatura do Termo de Responsabilidade

10. Declaração de Adimplência

Na qualidade de representante legal do Município de Viana, eleito para o cargo de Prefeito, com mandato de 01/01/2021 a 31/12/2024, **declaro** para fins de provas junto ao Governo do Estado do Espírito Santo, representado neste ato pela Secretaria de Estado da Cultura – Secult/ES, para os efeitos de penas na Lei, que a elaboração deste Plano de Ação apresentado por essa **Prefeitura Municipal**, objetiva a celebração do **Termo de Responsabilidade**, cuja execução será fiscalizada pela Gestor do Fundo Municipal de Cultura, designado para acompanhamento no período de sua vigência estabelecida neste instrumento de parceria. Por ser verdade, assino a presente declaração.

Viana, Espírito Santo, 17 de janeiro de 2023.

WANDERSON BORGHARDT
BUENO: [assinado]

Assinado de forma digital por
WANDERSON BORGHARDT
BUENO: [assinado]
Dados: 2023.03.21 17:12 [assinado]

Wanderson Borghardt Bueno
Prefeito Municipal

RENATA ROSA
WEIXTER: [assinado]

Assinado de forma digital por
RENATA ROSA
WEIXTER: [assinado]
Dados: 2023.03.21 16:03 [assinado]

Renata Rosa Weixter
Gestor do Fundo Municipal de Cultura